

Экз. № 1

ДСП

(пометка или гриф)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ЧОУ ОО

«ПЕК гимназия «Умиление»

Л.П. Жулина

« 14 » 03 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Частное образовательное учреждение общего образования «Православная
епархиальная классическая гимназия «Умиление»

Срок действия паспорта до « 14 » 05 2023 г

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела в г. Волжский УФСБ России
по Волгоградской области
полковник

М.В. Давыденко
« 12 » 03 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Волжского пожарно-спасательного
гарнизона полковник внутренней службы

Р.Е. Прохоров
« 05 » 03 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела вневедомственной охраны
по Среднеахтубинскому району-
филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»
майор полиции

В.Н. Тараненко
« 19 » 02 2018 г.

с. Заглавное

2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Частное образовательное учреждение общего образования «Православная епархиальная классическая гимназия Умиление»

(наименование объекта (территории))

село Заплавное Ленинского района Волгоградской области

(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории) Генеральный директор Частного образовательного учреждения дополнительного образования «Епархиальное особое учреждение детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление» 404609, Волгоградская область, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Советская, дом 41; тел/факс 8(84478)49374, 49141 centerumilenie@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Волгоградская область, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Советская, дом 43; тел/факс 8 (84478)49374, 49141, centerumilenie@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Общие сведения

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

II категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Территория:

10276 кв. м. - площадь территории

250 м. - периметр территории

Здание гимназии:

4966,3 кв. м. площадь здания;

Здание Детского сада-ясли:

2266,1 кв. м. - площадь здания;

Здание Дом трудолюбия:

641,2 кв. м. - площадь здания;

Здание трапезной:

318,9 кв. м. - площадь здания;

Здание Семейный Детский дом:

287,4 кв. м. - площадь здания;

Здание Котельной:

753 кв.м. площадь земельного участка под здание Котельной

63,1 кв.м. — площадь здания.

Комплексное здание православного храма «Николая чудотворца» с административной полуторазтажной пристройкой принадлежащего местной религиозной организации с. Заплавное Ленинского района Калачевской епархии русской православной церкви Московского патриархата:
273 кв. м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Территория:

Свидетельство №34-34/003-34/003/019/2015-366/1 от 26.02 2015 г.

Свидетельство №34-34/03-34/051/2012-248 от 24.08 2012г.

Гимназия:

Свидетельство №34-34/003-34/069/010/2016-989/1 от 23.03 2016г.

Детский сад-ясли:

Свидетельство №34-34/003-34/003/016/2015-482/1 от 12.03 2015г.

Дом трудолюбия:

Свидетельство №34-34-03/066/2011-98 от 21.11. 2011г.

Трапезная:

Свидетельство №34-34-03/066/2011-97 от 21.11. 2011г.

Семейный детский дом:

Свидетельство №34-34-03/044/2013-431 от 22.07. 2013г.

Котельная:

Свидетельство №34-34-03/054/2011-459 от 09.11. 2011г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Жулина Лидия Петровна

Раб. тел. 8 9608752746, centerumilenie@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Савиничева Антонина Михайловна. Раб.тел.

Раб. тел. 8(84478)49374,49141, centerumilenie@mail.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)- начало рабочего дня 8ч.00 мин.
окончание рабочего дня 17ч.00мин. Общая продолжительность 8 (восемь)
часов

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)-160

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций -450.

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций- 11.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах(организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории)-нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) -**Н**
п/п. Наименование. Количество работников, обучающихся и иных лиц,
находящихся на участке, человек. Общая площадь, кв. метров. Характер
террористической угрозы. Характер возможных последствий.

1.	Гимназия: 310 чел. 4966,3 кв	Взрыв, поджог, захват террористами Частичное/полное разрушение здания Ранения/смерть людей
2.	Прилегающая территория: 15 чел. 120276 кв.м.	Взрыв, поджог, захват террористами Частичное/полное разрушение здания Ранения/смерть людей

3.	Детский сад-ясли 110 чел 2260,1 кв.м	Взрыв, поджог, захват террористами Частичное/полное разрушение здания Ранения/смерть людей
4.	Дом трудолюбия 19 чел. 641,2 кв.м	Взрыв, поджог, захват террористами Частичное/полное разрушение здания Ранения/смерть людей
5.	Трапезная 9 чел. 318,9 кв.м.	Взрыв, поджог, захват террористами Частичное/полное разрушение здания Ранения/смерть людей
6.	Семейный детский дом 3 чел. 287,4 кв.м.	Взрыв, поджог, захват террористами Частичное/полное разрушение здания Ранения/смерть людей
7.	Котельная 0 чел. 63,1 кв. м.	Взрыв, поджог. Частичное/полное разрушение здания Ранения/смерть людей
8.	Комплексное здание храма «Николая Чудотворца» с административной пристройкой 50 чел. 273 кв.м.	Взрыв, поджог, захват террористами Частичное/полное разрушение здания Ранения/смерть людей

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)- N п/п. Наименование. Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек. Общая площадь, кв. метров. Характер террористической угрозы. Характер возможных последствий.

1.	Котельная (газовая) 0 чел. 63.1 кв.м.	Врыв, поджог. Результат-остановка отопительной системы в отопительный период.
----	---	---

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)-по периметру территории

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта -взрывчатка, поджог

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:- возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и обучающихся; нарушение работы газовой котельной могут привести к остановке отопительной системы в отопительный сезон

((краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического и радиационного заражения(загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - взрыв, поджог, закладка взрывного устройства в зданиях, захват заложников, нарушение работы газовой котельной могут привести к остановке отопительной системы в отопительный сезон, человеческим жертвам. Возможная зона поражения по каждому зданию исходя из его вышеуказанной площади и количества находящихся в нем людей на единой территории-10276 кв.м, на которой может находиться одновременно рассредоточенных в зданиях от 450 до 500 чел.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта на объекте (территории))

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможные людские потери, человек - от 450 до 500 чел

Возможные нарушения инфраструктуры - нарушение жизнеобеспечения инфраструктуры зданий

Возможный экономический ущерб, рублей- 38342000 (тридцать восемь миллионов триста сорок две тысячи) руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

А) Частное охранное предприятие «Рубеж» г. Волгоград, ул. Карла Либкнехта-19 «А», тел.:(8442)54-01-04, 36-53-53 (ежедневно, постоянно). Ежедневно дежурит два охранника. Один находится в помещении охраны рядом с калиткой на пропуск людей и ворот на пропуск транспортных средств. Осуществляет пропускной контроль. Второй охранник обходит территорию каждые 30 мин., с носимой кнопкой КЭВ.

Б) В километре от с. Заплавное по автомагистрали Волгоград-Астрахань, патрулируют автопатрули ДПС г. Ленинска – время оперативного реагирования 10-15 мин.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

2.1. На посту находится монитор с выводом на него изображения с камер видеонаблюдения и стационарная кнопка КЭВ (кнопка экстренного вызова), системный блок с записывающим жестким диском, документация.

2.2. Кнопка КЭВ выведена в Отдел вневедомственной охраны Среднеахтубинско района ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области Волгоградской области. П.Средняя Ахтуба, ул. Комсомольская -32, (8447), 5-33-93, - время прибытия группы быстрого реагирования 15 мин.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:- автоматическая пожарная сигнализация с оповещением людей о пожаре с выводом сигнала

на «ТАНДЕМ-2М», звонковая сигнализация, усилитель голоса (мегафон).

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения водоснабжения, системы связи: - дизель-генератор 3-х фазный на 200 КВ ТП-788

;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты – нет

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели – нет.

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны - видеокамеры TPEND net с функцией записи 10 видеокамер из них: 6 наружных, 4 в помещениях с выходом на системный блок с диском на 2Тб. наружные камеры TV-ip512P -3 шт., TV-ip322P-3шт. Внутренние- TV-ip252P-4шт.

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения 16шт. PSL02 50W 5000K IP65 GR (Консольный светодиодный светильник)

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 6 выходов для людей и транспорта с объекта.
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет
(тип установленного оборудования)
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - нет.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности – Заключение № 00010 от 02.04.2012, №00001 от 05.07.2013, №00002 от 28.04.2015

(реквизиты, дата выдачи)

- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода здание Гимназии -6 пожарных кранов; здание Детского сада-4 пожарных крана, здание Котельной-2 пожарных крана. Тип пожарных кранов 15 БЗР, Длина и диаметр пожарного рукава 20м. d-51мм. Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах -3.2 Кг./см.

(характеристика)

- в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения — только в здание Гимназии оборудовано автоматическими рулонными шторами EI 60 и принудительной системой приточно-вытяжной вентиляции имеющие огнезадерживающие клапаны, взаимодействующая с АПС

(тип, марка)

- г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей — здания оборудованы системами оповещения людей о пожаре II типа, включающие в себя звуковые сигналы и установку световых указателей «ВЫХОД», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направления движения

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз нет

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения отвечает требованиям п.22 Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), как для объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории опасности.

В отношении объекта (территории) второй категории опасности ряд дополнительных мероприятий необходимо выполнить:

1. Размещение на объекте (территории) с наглядными пособиями антитеррористической направленности схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций;

2. Архивирование и хранение данных системы непрерывного видеонаблюдения потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) привести к требуемым параметрам - в течение одного месяца;

3. Установить систему оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) об угрозе совершения террористического акта. автономную, не совмещенную с ретрансляционными технологическими системами, мощностью, обеспечивающей необходимую слышимость на объекте (территории).

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен « 14 » 02 2018г.

(подпись)

Жулина Л.П.


(Ф.И.О.)

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Актуализирован « 14 » 03 2018г.Причина актуализации Постановление Правительства РФ

от 7 октября 2017 г. N 1235, Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и органов паспортно-безопасности этих объектов (территорий)

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).




Экспликация

1-опоры наружного освещения	9- труба ввода газоснабжения с наружной газовой подводкой до котельной
2- колодец для пожарной машины	10-газовая котельная
3-водозаборная скважина	
4-колодец канализации	
5-мусорный контейнер	
6- кран перекрытия подачи газа	
7-наружные видеокамеры	
8-центральная электрощитовая	

Потенциально опасные участки:

Арка трубы высокого давления-9
 Труба подводки низкого давления-9
 Нежилые участки домовладения -7
 Краны перекрытия подачи газа-6
 Газовая котельная-1

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация:

1- Жилой частный сектор	11-Пожарный водоем
2-Дом трудолюбия	12-Газовая котельная
3 -Гимназия	13-Административная пристройка
4-Семейный частный дом	14-Беседка
5-Трапезная	15-Дежурная часть
6-Озеро	16-автономный дизель генератор
7-Нежилое подворье	17-маршрут обхода территории охранника (каждые 30 мин)
8-Аптека	18. Ворота для пропуска транспорта и калитка
9-Провольственный магазин	19 Столбы наружного освещения
10-Храм Николая чудотворца	20 Видеокамеры

**Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта (территории)**

№п/п	мероприятия	сроки	ответственные
Первоочередные, неотложные мероприятия			
1.	Нормативных документов: изучение ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» изучение ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ	2 раза в год	Директор
2.	Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию ОУ	постоянно	Управляющий делами Ответственный за антитеррористическую безопасность
3.	Организация внешней безопасности (наличие замков в складских помещениях, воротах, исправность звонков расположенных на первом этаже, дежурство учителей)	постоянно	Ответственный за антитеррористическую безопасность Завхоз
4.	Приказ "Об установлении безопасного режима в ОУ"(Регламентирует действия персонала в случае возникновения ЧС)	Начало года	Директор
5.	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной деятельности.	2 раза в год	Ответственный за антитеррористическую безопасность
6.	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	2 раза в года	Ответственный за антитеррористическую безопасность
7.	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	2 раза в 2 раза в года год	Ответственный за антитеррористическую безопасность

8.	Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режиму ответственных лиц	2 раза в год	Ответственный за антитеррористическую безопасность
9.	Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов. Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.	Ежедневно: утром и перед концом рабочего дня	Ответственный за антитеррористическую безопасность
10.	Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой результатов в журнале.	ежедневно	Ответственный за антитеррористическую безопасность Завхоз
11.	Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность — в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.	2 раза в год	Директор
12.	Проведение командно-штабные учения с администрацией ОУ, должностными лицами ГО и тренировки с сотрудниками ОУ по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта.	1 раза в год	Ответственный за антитеррористическую безопасность
13.	Постоянное содержание в порядке чердачные, подвальные, подсобные помещения и запасные выходы из ОУ, которые должны быть закрыты и опечатаны. Проверка состояния решеток и ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории ОУ в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.	постоянно	Ответственный за антитеррористическую безопасность Завхоз
14.	Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию ОУ грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов	постоянно	Ответственный за антитеррористическую безопасность Завхоз

15.	Проведение практического занятия по отработке действий с огнетушителем	2 раза год	Зам по безопасности
16.	Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта. информационных плакатов.	1 раз в год	Ответственный за антитеррористическую безопасность
17.	Организация дежурства во взаимодействии с органами охраны правопорядка и сотрудниками образовательного учреждения на время проведения массовых мероприятий	Общегимназические праздники	Ответственный за антитеррористическую безопасность
18.	Контроль за исправностью работы систем АПС	ежедневно	Ответственный за антитеррористическую безопасность
19.	Анализ работы по антитеррористической защищенности ОУ	по май	Ответственный за антитеррористическую безопасность
Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых затрат			
1.	Оборудование входной калитки с турникетом	до 01.09.18г.	Директор
2.	Установка современных систем внешнего наблюдения	до 01.09.18г.	Директор
3.	Периметральное ограждение (частичный ремонт)	до 01.09.18г.	Директор
Работа с обучающимися			
1.	Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила поведения в городском транспорте»; Служба специального назначения; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»	план ВР	Учителя, зам по ВР

2.	Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»;	План ВР	Учителя, зам по ВР
3.	Проведение занятий ОБЖ в классах	План ВР	Учителя
4.	Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и техногенного характера	Раз в полугодие	Генеральный директор
5.	Изготовление наглядных пособий по материалам бесед	План ВР	Учителя
6.	Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС	постоянно	Учителя
7.	Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить счастливо»;	постоянно	Учителя, зам по ВР
8.	Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я должен поступить»	постоянно	Учителя, зам по ВР
Работа с родителями			
1.	Проведение бесед с родителями о режиме посещения образовательного учреждения	В течении года	Учителя, зам по ВР
2.	Оформление информационных уголков (папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты);	В течении года	Учителя, зам по ВР

Лист учёта проверок

[illegible]